





Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων πεζού χειριστή BD 70/75 W Classic Bp με κάδο χωρητικότητας 75 λίτρων και κεφαλή με 2 δισκοειδείς βούρτσες. Εξαιρετικά εύχρηστο και ευέλικτο.



1 Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής

- Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς συνθήκες.

2 Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας

- Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του μηχανήματος με τη χρήση διακοπών και κουμπιών.
- Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του μηχανήματος.

3 Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχανήμα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχανήμα ή τον εξοπλισμό.

4 Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επαφής, ανάλογα με τις απαιτήσεις

- Δυνατότητα αύξησης της πίεσης επαφής από 30 στα 50 κιλά, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- Μείωση της πίεσης επαφής, όταν υπάρχει περιορισμένη ποσότητα ρύπων ή το δάπεδο είναι ευαίσθητο.



Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75 W Classic Bp

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.127-013.0	
	4054278482736	
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	705
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	1030
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ²	3195
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	75 / 75
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	20,4 – 34 / 30 – 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	μέγ. 1850
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	110
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1445 × 750 × 1065
Τάση μπαταρίας	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	μέγ. 4


Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
FACT	-
Κασσίτερος	-
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
μάκτρο, με γωνία	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ- τσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή
Δισκοειδείς βούρτσες για BD								
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-010.0	μεσαίο	355 mm	κόκκινο	1 Pieces		Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 355 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τυπική κεφαλή βούρτσας D 65. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-011.0	πολύ μαλακό	355 mm	ασπρο	1 Pieces		Βούρτσα δίσκος, πολύ μαλακή, λευκή, διάμετρος 355 χιλ. Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Συνδέεται με την κεφαλή βούρτσας D 65. Μήκος τριχών: 41 εκ. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-012.0	μαλακό	355 mm	φυσικό	1 Pieces		Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 65. <input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	σκληρό	355 mm	μαύρο	1 Pieces		Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 65. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Σκληρότητα / τύπος βούρτσας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκοι									
Τσόχα	1	6.369-002.0	μεσαίο-σκληρό	356 mm	πράσινο	5 Pieces		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-001.0	σκληρό	356 mm	μαύρο	5 Pieces		Σκληροί μαύροι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Disk pad BD65	3	4.762-590.0		335 mm		1 Pieces		Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 65. Απαιτούνται 2 τμχ.	<input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης									
Pad set 2x D 356 Melamin	4	6.371-021.0		356 mm	Γκρι/λευκό	2 Pieces		Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλός.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες	1	9.753-023.0			1 Pieces		Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού.	<input type="checkbox"/>
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	2	4.070-075.0			1 Pieces		Άγκιστρο και κιτ αντάππορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	3	9.753-088.0			1 Pieces		Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	4	2.641-811.0			1 Pieces		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Fleet mounting kit								
Κιτ επαναφοράς KÄRCHER Στόλος EU* BD 80/1	1	2.644-113.0			1 Pieces		Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ								
Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/B75	2	2.644-139.0			1 Pieces		Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts			<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης B100/B	4	2.644-140.0			1 Pieces		Η μη εκθαμβωτική δέσμη φωτός του φάρου που αναβοσβήνει ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας κατά την εκτέλεση εργασιών σε σκοτεινά κτίρια.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί- ας	Χωρητι- κότητα μπατα- ρίας	Τύπος μπατα- ρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah	1	2.815-092.0	4 parts	24 V	170 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρη- ση		Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρη- ση		Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών									
Battery charger 24V	3	4.654-012.0	1 Pieces	24 V		ξεχωρι- στά		Φορτιστής μπαταρίας 24 V, ειδικά για το σετ μπαταριών 24 V (αρ. παραγγελίας 4.035-388.0) με χωρητικότητα αποθήκευσης 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Mounting kit battery kit	4	2.638-162.0	3 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 3 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	5	2.638-198.0	3 parts					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα