B 40 C Bp Classic

Μπαταριοκίνητο μηχάνημα περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή στην κατηγορία των 40 λίτρων, χωρίς μονάδα έλξης. Ιδανικό για επιφάνειες 400-1.100m². με σύστημα KIK. Με ρολό ή δίσκο κεφαλής.

1 Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών τύπων μπαταριών

- Τύποι μπαταρίας: χωρίς συντήρηση 70 Ah (C5), με χαμηλή συντήρηση 80 Ah (C5) ή χωρίς συντήρηση 105 Ah (C5).

2 Λειτουργία EASY

- Εύχρηστο.
- Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω του διακόπτη EASY.

3 Ευθύ ή κυρτό squeegee

- Για μέγιστη αναρρόφηση σε κάθε τύπο δαπέδου.
- Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών λεπίδων αναρρόφησης: από φυσικό λάστιχο ή ανθεκτική πολυουρεθάνη, συστήματα αναρρόφησης για ευαίσθητα ή σκληρά δάπεδα.

4 Πρακτικό σχήμα

- Μηχάνημα με λεπτό σχεδιασμό και μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Το ασύμμετρο σχήμα του παρέχει άριστη θέα της προς καθαρισμό επιφάνειας.

B 40 C Bp Classic, 2.533-208.0, 2017-04-20

B 40 C Bp Classic

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας		2.533-208.0
		4039784818262
Πλάτος εργασίας βούρτσας	**mm**	430
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	**mm**	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	40 / 40
Ισχύς κινητήρα	**W**	max. 600
Βάρος	**kg**	55
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	**m / mm**	1209 × 498 × 1145
Τάση μπαταρίας	**V**	24

Εξοπλισμός

FACT	–
DOSE	–
Σύστημα κάδου μέσα σε κάδο	■

■ **Περιλαμβάνεται στη συσκευασία**

B 40 C Bp Classic
2.533-208.0

1

		Αρ. παραγγε-λίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρί-ας	Χωρητι-κότητα μπατα-ρίας	Τύπος μπατα-ρίας		Περιγραφή	
Μπαταρίες και αντίστοιχοι φορτιστές									
	1	2.642-559.0	1 Pieces	24 V	116 Ah	χωρίς συντήρη-ση			☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
	2	4.642-020.0	1 Pieces						☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Bp Classic
2.533-208.0

		Αρ. παραγγε-λίας	Σκληρότητα / τύπος βούρ-τσας	Μήκος	Διάμε-τρος	Χρώμα		Περιγραφή	
Κυλινδρικές τσόχες									
Κυλινδρικές τσόχες	1	4.114-011.0		450 mm		καφέ			☐
	2	8.635-692.0		550 mm		καφέ			☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Bp Classic
2.533-208.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

		Αρ. παραγγε-λίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη-τα			Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες									
Μάκτρο	1	4.777-406.0	850 mm	μπλε	1 Pieces				☐
	2	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces				☐
	3	4.777-416.0	850 mm	μπλε	1 Pieces				☐
	4	4.777-411.0	850 mm	διαφανές	1 Pieces				☐
	5	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Pieces				☐
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης									
Rubber lip set corrugated oil resistant	6	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 parts				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Bp Classic
2.533-208.0

KÄRCHER

1

6

7

8

9

10

11

12

15

		Αρ. παραγγε-λίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη-τα			Περιγραφή	
Διάφορα									
	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces				☐
	2	4.035-334.0	720 mm		1 Pieces				☐
	3	4.035-369.0	73 cm		1 Pieces				☐
	4	4.035-370.0	18 cm		1 Pieces				☐
Add-on kit eco!zero	5	5.388-133.0			1 Pieces				☐
Home base εξαρτήματα									
	6	4.035-374.0			1 Pieces				☐
	7	4.035-406.0			1 Pieces				☐
Adapter Homebase	8	5.035-488.0			1 Pieces				☐
Double hook	9	6.980-077.0			1 Pieces				☐
Holder handhold grey	10	6.980-078.0			1 Pieces				☐
Holder bottle	11	6.980-080.0			1 Pieces				☐
Set universal hook	12	4.070-075.0			1 Pieces				☐
	13	5.035-655.0	105 mm		1 Pieces				☐
	14	5.035-656.0	17 cm		1 Pieces				☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM									
	15	2.641-811.0			1 Pieces				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Bp Classic
2.533-208.0

		Αρ. παραγγε-λίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότη-τα			Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ									
	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces				☐
	2	4.035-345.0			1 Pieces				☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

B 40 C Bp Classic
2.533-208.0

		Αρ. παραγγε-λίας	Ποσότητα		Πλάτος	Μήκος		Περιγραφή	
Άλλα									
	1	4.070-006.0	1 Pieces						☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα